


# DUSTFIX®

Humidificateurs de poussières industrielles



# DUSTFIX®

Humidificateurs de poussières industrielles  
Systèmes d'humidification


DUSTFIX® est la solution économique, technologiquement avancée et facile à installer pour l'humidification des poussières industrielles.

Adaptée à de multiples applications industrielles, dans de nombreux secteurs, chaque fois qu'il s'avère nécessaire de traiter les poussières pour leur réutilisation, le stockage ou leur élimination.


Grâce à ses caractéristiques techniques particulières, l'utilisation de polymères techniques novateurs SINT® et aux temps de travail extrêmement courts, DUSTFIX® est adapté à un service en continu.

En termes de fonction et d'économie DUSTFIX® est la machine idéale pour l'évacuation, le conditionnement et l'élimination des poussières industrielles.

**DUSTFIX® 20 / DUSTFIX® 40**




**DUSTFIX® 80**



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kW	kg	m³/h
DUSTFIX 20	1.023,5	584	83	900	570	559	225	250	83	2045,5	258	300	5,5-7,5-9,2	265	20
DUSTFIX 40	1.430	738	80	1.068	685	741	225	250	80	2,645	319	385	15-22	490	40
DUSTFIX 80	1.794,5	749	297	1.333,5	760	774	225	287,5	100	3.338	380	400	30	850	80

Dimensions in mm



TABEAU ELECTRIQUE

TABEAU HYDRAULIQUE

Après un premier réglage manuel initial, le tableau électro-hydraulique gère de manière entièrement automatique le fonctionnement du DUSTFIX®, le contrôle du débit d'eau ainsi que les cycles de travail et de pause du système.

## Avantages

- ✓ Retour rapide sur l'investissement
- ✓ Installation rapide
- ✓ Entretien réduit
- ✓ Rotor entièrement démontable

Revêtement intérieur anti-adhérent et anti-usure  
BREVETÉ

Manchon pour l'adjonction de liquides

Bouche de remplissage à bride tournante

Graisseur extérieur

Moteur électrique

Réducteur à palier  
d'extrémité intégré

Bouche de vidange flexible en SINT®

Trappe de visite pour le nettoyage et l'entretien

Outils d'humidification standard  
BREVETÉ UE / USA

Chambre d'humidification remplaçable en SINT®  
BREVETÉ

Racleur final anti-résidu

Outils en acier à revêtement anti-usure à haute résistance

Zone d'alimentation et de dosage

Zone d'humidification



## Secteurs et applications




Fonderie



Recyclage de l'asphalte



Aciéries



Industrie céramique

Pour plus d'informations, visitez notre site  
[www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)



[www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)